



## **VINIFICATORI AUTOSVUOTANTI AZZ/VSE**

**AZZINI**

## CARATTERISTICHE GENERALI.

Il vinificatore VSE è realizzato in acciaio inox AISI 304/316 laminato a freddo con grado di finitura 2B.

È costruito utilizzando le tecniche più avanzate di saldatura, con procedimenti automatici e manuali T.I.G. a protezione di gas inerte (Argon) da ambo i lati del giunto. I cordoni longitudinali vengono successivamente laminati, spazzolati esternamente, decapati e passivati.

## SETTORI DI UTILIZZAZIONE.

AZZ/VSE è un vinificatore autosvuotante di considerevole capacità di vinificazione, ideato e studiato per quelle cantine dove è essenziale l'abbinamento della qualità alle grandi quantità.

Il contenitore è cilindrico con fondo tronco conico ed è provvisto di un dispositivo a raschiamento per l'estrazione delle vinacce a fine ciclo, atto a realizzare lo svuotamento integrale senza alcun intervento manuale.

Il dispositivo può essere tolto dal serbatoio che, come tale, si presta per lo stoccaggio del vino a fine vendemmia.

## ACCESSORI

- valvola a sfera di fondo
- valvola a sfera parziale
- raschiatore rotante per estrazione vinacce
- portella per scarico vinacce
- boccaporto circolare ad apertura esterna
- boccaporto circolare superiore
- tubo di rimontaggio con valvola a sfera
- irroratore motorizzato
- pompa di rimontaggio
- rubinetto presa campioni
- termometro a quadrante con pozzetto
- livello con custodia e rubinetto di esclusione - tubo in policarbonato
- allarme di livello
- gruppo filtrante autopulente
- quadro elettrico di comando MAN/AUT
- camicia di riscaldamento/raffreddamento
- isolamento termico
- coecla evacuazione vinaccia



■ Portella per scarico vinacce.



■ Vinificatori da 300 hl.



■ Particolare inferiore del vinificatore.




■ Vinificatori da 500 hl.


## TIPO AZZ/VSE

VSE	Ø	A	H	S
100	2.300	1.590	4.200	800
150	2.300	3.150	5.400	800
200 A	2.300	4.350	6.600	800
200 B	2.540	3.565	5.740	800
250 A	2.540	4.515	6.700	800
250 B	2.840	3.465	5.850	800
300	2.840	4.265	6.650	800
390	3.000	5.000	7.480	900
500	3.000	6.565	9.050	900
600	3.000	8.000	10.480	900
740	3.000	10.000	12.480	900
800	3.500	7.740	10.720	1.100
1000 A	3.500	10.000	12.780	1.100
1000 B	4.000	7.100	10.700	1.200
1250	4.000	9.100	12.670	1.200
1500	4.000	11.100	14.660	1.200

■ Le misure sopra riportate sono indicative.



■ Schema del vinificatore VSE.



■ Particolare del quadro operativo.



■ Irroratore motorizzato.



■ Raschiatore rotante.



■ Filtro auto pulente.



■ Vinificatori da 800 hl.



■ Vinificatori da 500 hl.

**AZZINI**

AZZINI S.p.A. Via IV Novembre, 58 - I 26015 Soresina (CR) - Casella Postale 34 - Tel. +39 0374 343952 - Fax +39 0374 343505  
[www.azzini.it](http://www.azzini.it) - [info@azzini.it](mailto:info@azzini.it)

Le informazioni contenute in questa pubblicazione forniscono una conoscenza generale dei prodotti e dei servizi Azzini. Qualunque sia l'esigenza della vostra azienda, rivolgetevi - senza alcun impegno - al Centro Studi e Progetti Azzini.